

La nueva familia GADES de sillas de ruedas ligeras y plegables, supera con creces las prestaciones de los modelos actuales en el mercado, creando un nuevo nivel en calidad



Prevención de las úlceras por presión:

Las sillas GADES han tenido muy en cuenta la necesidad de la mayoría de usuarios de sillas de ruedas de prevenir las úlceras por presión utilizando el cojín antiescaras adecuado para cada caso.

Reposabrazos regulables en altura:

Para que el usuario esté perfectamente sentado, los brazos se ajustan a las diferentes alturas de los cojines. El brazo debe reposar cómodamente sobre la almohadilla blanda del reposabrazos, evitando las frecuentes lesiones del hombro, muy vulnerable, cuando el reposabrazos queda demasiado bajo, algo que sucede a menudo después de colocar un cojín en la silla, elevando la altura de la persona sobre la silla.

Más ligeras:

Construidas en **acero ligero** y **aleaciones de aluminio** que hacen posible reducir el peso de la silla a niveles tan bajos, hasta ahora desconocidos en sillas de ruedas estándar. **Muy ligeras:** desde **12,3 kg** (rueda de 300 mm) y desde **13,7 kg** (rueda de 600mm).

Más resistentes:

Gracias a estos materiales, los modelos de la nueva Gades están homologados para soportar hasta **140 kg**. Los tubos tienen 25 mm de diámetro exterior.

La gama más completa:

Tiene tres modelos de acero ligero y seis modelos de aluminio para ofrecer una solución a cada

necesidad. **Gades Vario:** en acero ligero. **Gades Gap** y **Gades Aktiv:** en aluminio.

Más compatibles:

Compatibilidad total en los accesorios entre todos los modelos. Su diseño tiene en cuenta la posibilidad de intercambiar cualquier accesorio a cualquier modelo.

Diseño ergonómico:

En su diseño se han tenido en cuenta las dimensiones del usuario español. Para conseguir una óptima ergonomía, pueden instalarse diferentes sistemas de sedestación, control postural, etc.



GADES **aktiv**



GADES **gap**



GADES **vario**

GA GADES AKTIV LIGERA Y ACTIVA, con ruedas de 600 mm

La silla mas configurable y versátil para adaptarse a cualquier perfil de usuario y sus necesidades por muy particulares que éstas sean. Todas las regulaciones son posibles y las opciones disponibles complementan cualquier requerimiento. Incorpora cojín de espuma de alta densidad de 5 cm de alto.



15,7 kg desde
140 kg máximo



Reposabrazos con altura regulable de 23 a 29 cm y profundidad regulable desde 29 a 37 cm

- Abatibles y desmontables.
- Blandos y confortables.



Respaldo regulable en tensión

- Con 6 bandas independientes.

Respaldo de altura regulable

- Altura regulable en tres posiciones: 38 cm, 41 cm y 44 cm.



**Regulación de Centro de Gravedad
Asiento regulable en altura:**

- Altura trasera de 38 a 48 cm (versión rueda de 300 mm de 41 a 45 cm)
- Altura delantera de 44 a 48 cm.



Profundidad de asiento regulable

- Regulable de 38 a 48 cm



Quick Release (Ejes desmontables)
Ruedas traseras desmontables.

La más personalizable de todos los modelos

Versátil: diseñadas para los usuarios que precisan una silla que pueda configurar todos los parámetros a la medida de sus necesidades y con todas las opciones.

Dinámica y ligera: para los usuarios más activos y para acompañantes que necesiten una silla lo más ligera posible.

Robusta y duradera: fabricada con resistente tubo de aluminio de 25 mm de diámetro.

Amplia gama de tallas: disponibles asientos desde 38 cm hasta 50 cm de ancho.

! SILLA COMPATIBLE CON
GRAN CANTIDAD DE COJINES
Véalos en la sección
DESCANSO pag.180



MODELO	ANCHO ASIENTO	ANCHO TOTAL	FONDO TOTAL	ALTURA ASIENTO-SUELO	FONDO ASIENTO	ALTO RESPALDO	PESO SILLA COMPLETA
GA 38	38 cm	58 cm	99 a 115 cm	44 a 48 cm	38 a 48 cm	38/41/44 cm	15,7 kg
GA 40	40 cm	60 cm	99 a 115 cm	44 a 48 cm	38 a 48 cm	38/41/44 cm	15,8 kg
GA 43	43 cm	63 cm	99 a 115 cm	44 a 48 cm	38 a 48 cm	38/41/44 cm	15,9 kg
GA 45	45 cm	65 cm	99 a 115 cm	44 a 48 cm	38 a 48 cm	38/41/44 cm	16,0 kg
GA 48	48 cm	68 cm	99 a 115 cm	44 a 48 cm	38 a 48 cm	38/41/44 cm	16,2 kg
GA 50	50 cm	70 cm	99 a 115 cm	44 a 48 cm	38 a 48 cm	38/41/44 cm	16,3 kg

OPCIONES DISPONIBLES



Puños regulables:

GR14

Muy recomendable para acompañantes de estatura igual o superior a 1,80 cm que empujan una silla de ruedas. Por medio de una palometa (sin herramientas) se suben o bajan los puños.



Reposapiés elevables:

GR12 izquierdo

GR13 derecho

Ajustable en infinitas posiciones. El diseño ergonómico de la articulación de la rodilla mantiene la distancia perfecta de la plataforma en cualquier ángulo.

Con apoyos para los gemelos.



Ruedas de tránsito:

GR18

Para pasos estrechos como ascensores, cuartos de baño, cocinas. Reducen en 20 cm aprox. el ancho total de la silla.



Ruedas antivuelco:

GR10

Evita el vuelco hacia atrás. Son regulables en altura sin herramientas y pueden mantenerse en posición alta para facilitar subir o bajar bordillos. Especialmente recomendada para respaldos reclinables y para usuarios principiantes.



Cabezal plegable:

PLCAB

Disponible para todos los modelos y todas las tallas con todas las regulaciones necesarias para dar el soporte que el usuario requiera. Se pliega con la silla, no es necesario quitarlo para plegarla.



Soporte para amputados:

GR15 izquierdo

GR16 derecho

Para los usuarios con amputación de miembro inferior, se ofrece un soporte regulable en ángulo, acolchado y desmontable. Se puede pedir un solo lado o el par. Compatible en todos los modelos de GADES.



Ruedas:

- Delanteras de poliuretano (PU) antipinchazos de 200 mm Ø
- Traseras de PU antipinchazos de 300 mm o de 600 mm Ø
- Frenos con sistema de retroceso automático, de alta calidad que requieren poco esfuerzo

Reposapiés:

- Regulables en altura, abatibles y desmontables
- Sistema de regulación de altura sin herramientas
- Plataformas regulables en ángulo

● GA GADES AKTIV LIGERA, con ruedas de 300 mm

14,5 kg

desde

140 kg

máximo



MODELO	ANCHO ASIENTO	ANCHO TOTAL	FONDO TOTAL	ALTURA ASIENTO-SUELO	FONDO ASIENTO	ALTO RESPALDO	PESO SILLA COMPLETA
GA 38T	38 cm	52 cm	96 cm	44 a 48 cm	38 a 48 cm	38/41/44 cm	14,5 kg
GA 40T	40 cm	54 cm	96 cm	44 a 48 cm	38 a 48 cm	38/41/44 cm	14,6 kg
GA 43T	43 cm	57 cm	96 cm	44 a 48 cm	38 a 48 cm	38/41/44 cm	14,7 kg
GA 45T	45 cm	59 cm	96 cm	44 a 48 cm	38 a 48 cm	38/41/44 cm	14,8 kg
GA 48T	48 cm	62 cm	96 cm	44 a 48 cm	38 a 48 cm	38/41/44 cm	15,0 kg
GA 50T	50 cm	64 cm	96 cm	44 a 48 cm	38 a 48 cm	38/41/44 cm	15,1 kg

● GG GADES GAP LIGERA DE ALUMINIO, con ruedas de 600 mm

GADES GAP es muy ligera, pesa desde 12,3 kg con rueda de 300mm y 13,7 kg con rueda de 600mm y robusta a la vez. Fabricada en aluminio de 25mm de diámetro, soporta hasta 140kg.

13,7 kg desde
140 kg máximo



Reposabrazos con altura regulable de 21 a 28,5 cm y profundidad regulable desde 26 a 37 cm

- Blandos y confortables.
- Desmontables.



Quick Release (Ejes desmontables)
Ruedas traseras desmontables.



Regulación de Centro de Gravedad
Cambiando la configuración del centro de gravedad se consigue que la silla sea más estable o más activa.



Asiento regulable en altura:

- Altura trasera de 41,5 a 45,5 cm (versión rueda de 300 mm) y de 40 a 47cm (versión rueda de 600 mm)
- Altura delantera de 45,5 a 47 cm.

La silla más ligera de la familia GADES

Robusta y duradera: fabricada con resistente tubo de aluminio de 25mm de diámetro.

Ligera: diseñadas para los usuarios y acompañantes que precisan una silla lo más ligera posible.

Amplia gama de tallas: disponibles asientos desde 40cm hasta 50cm de ancho.

! SILLA COMPATIBLE CON GRAN CANTIDAD DE COJINES
Véalos en la sección DESCANSO pag.180



MODELO	ANCHO ASIENTO	ANCHO TOTAL	FONDO TOTAL	ALTURA ASIENTO-SUELO	FONDO ASIENTO	ALTO RESPALDO	PESO SILLA COMPLETA
GG 40	40 cm	60 cm	99 a 106 cm	45,5 a 47 cm	41 cm	41 cm	13,7 kg
GG 43	43 cm	63 cm	99 a 106 cm	45,5 a 47 cm	41 cm	41 cm	13,8 kg
GG 45	45 cm	65 cm	99 a 106 cm	45,5 a 47 cm	41 cm	41 cm	13,9 kg
GG 48	48 cm	68 cm	99 a 106 cm	45,5 a 47 cm	41 cm	41 cm	14,1 kg
GG 50	50 cm	70 cm	99 a 106 cm	45,5 a 47 cm	41 cm	41 cm	14,2 kg

OPCIONES DISPONIBLES



- 1 GR18 Ruedas de tránsito
- 2 GR15 Soporte amputado izquierdo
GR16 Soporte amputado derecho
- 3 GR14 Puños altura regulable
- 4 PLCAB Cabezal plegable
- 5 GR17 Respaldo reclinable
- 6 GR10 Ruedas antivuelco
- 7 GR12 Reposapiés elevables izquierdo
GR13 Reposapiés elevables derecho



Ruedas:

- Delanteras de poliuretano (PU) antipinchazos de 200 mm Ø
- Traseras de PU antipinchazos de 300 mm o de 600 mm Ø
- Frenos con sistema de retroceso automático, de alta calidad que requieren poco esfuerzo

Reposapiés:

- Regulables en altura, abatibles hacia dentro y hacia fuera. Desmontables.

● GG GADES GAP LIGERA DE ALUMINIO, con ruedas de 300 mm

12,3 kg desde
140 kg máximo



MODELO	ANCHO ASIENTO	ANCHO TOTAL	FONDO TOTAL	ALTURA ASIENTO-SUELO	FONDO ASIENTO	ALTO RESPALDO	PESO SILLA COMPLETA
GG 40T	40 cm	54 cm	96 cm	45,5 a 47 cm	41 cm	41 cm	12,3 kg
GG 43T	43 cm	57 cm	96 cm	45,5 a 47 cm	41 cm	41 cm	12,4 kg
GG 45T	45 cm	59 cm	96 cm	45,5 a 47 cm	41 cm	41 cm	12,5 kg
GG 48T	48 cm	62 cm	96 cm	45,5 a 47 cm	41 cm	41 cm	12,7 kg
GG 50T	50 cm	64 cm	96 cm	45,5 a 47 cm	41 cm	41 cm	12,8 kg

● GV GADES VARIO LIGERA, RESISTENTE Y VERSÁTIL

La más resistente y duradera del mercado, soporta 140 kg. También la más ligera, desde 15,5 kg y la única silla standard de acero ligero que se adapta a las necesidades de sedestación de cada usuario.



16,6 kg desde
140 kg máximo

La silla más competitiva y versátil de la familia GADES

Robusta y duradera: fabricada con resistente tubo de acero ligero de 25mm de diámetro.

Ligera: diseñadas para los usuarios y acompañantes que precisan una silla standard lo más ligera posible.

Amplia gama de tallas: disponibles asientos desde 40cm hasta 50cm de ancho.

! SILLA COMPATIBLE CON GRAN CANTIDAD DE COJINES
Véalos en la sección DESCANSO pag.180



MODELO	ANCHO ASIENTO	ANCHO TOTAL	FONDO TOTAL	ALTURA ASIENTO-SUELO	FONDO ASIENTO	ALTO RESPALDO	PESO SILLA COMPLETA
GV 40	40 cm	60 cm	104 cm	48 cm	41 cm	41 cm	16,6 kg
GV 43	43 cm	63 cm	104 cm	48 cm	41 cm	41 cm	16,7 kg
GV 45	45 cm	65 cm	104 cm	48 cm	41 cm	41 cm	16,8 kg
GV 48	48 cm	68 cm	104 cm	48 cm	41 cm	41 cm	17,0 kg
GV 50	50 cm	70 cm	104 cm	48 cm	41 cm	41 cm	17,1 kg

Algunas personas no necesitan cojín, pero otras lo precisan para prevenir las úlceras por presión. Los cojines pueden ser de 5, 7 o 10 cm de alto. Una vez colocado, hay que regular la altura del brazo según las necesidades de cada usuario.

Sedestación correcta

Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta sedestación del usuario. Ideal para usar todo tipo de cojines.



Altura regulable de 21 a 28,5 cm
Profundidad regulable desde 26 a 37 cm

- Blandos y confortables.
- Desmontables.

Ergonomía

La morfología y circunstancias de cada usuario son diferentes. Hay personas más altas que otras y para su confort, podemos regular el reposabrazos a la altura idónea.

Amplia gama de tallas

Desde 40 cm y hasta 50 cm (ver tabla)



Reposapiés

Abatibles tanto hacia fuera como hacia dentro. Desmontables y graduables en altura.

OPCIONES DISPONIBLES



- 1 GR17 Respaldo reclinable
- 2 GR10 Ruedas antivuelco
- 3 GR12 Reposapiés elevables izquierdo
GR13 Reposapiés elevables derecho
- 4 GR14 Puños altura regulable
- 5 PLCAB Cabezal plegable
- 6 GR15 Soporte amputado izquierdo
GR16 Soporte amputado derecho



Ruedas:

- Delanteras de poliuretano (PU) antipinchazos de 200 mm Ø
- Traseras de PU antipinchazos de 300 mm o de 600 mm Ø
- Frenos con sistema de retroceso automático, de alta calidad que requieren poco esfuerzo

Reposapiés:

- Regulables en altura, abatibles hacia dentro y hacia fuera. Desmontables.

● **GV GADES VARIO LIGERA, RESISTENTE Y VERSÁTIL** con ruedas de 300 mm

15,5 kg
desde

140 kg
máximo

MODELO	ANCHO ASIENTO	ANCHO TOTAL	FONDO TOTAL	ALTURA ASIENTO-SUELO	FONDO ASIENTO	ALTO RESPALDO	PESO SILLA COMPLETA
GV 40T	40 cm	54 cm	96 cm	48 cm	41 cm	41 cm	15,5 kg
GV 43T	43 cm	57 cm	96 cm	48 cm	41 cm	41 cm	15,6 kg
GV 45T	45 cm	59 cm	96 cm	48 cm	41 cm	41 cm	15,7 kg
GV 48T	48 cm	62 cm	96 cm	48 cm	41 cm	41 cm	15,9 kg